珠海市吉特普五金有限公司环境信息公开表

单位基本信息

单位名称	珠海市吉特普五金有限公司	统一社会信用代码	91440400753689762J
单位地址	珠海市高新区唐家湾镇金鼎工业开发区永丰厂房1栋	地理位置	东经 113 度 18 分, 北纬 12 度 74 分
法定代表人	刘云德	邮政编码	519085
环保负责人	廉荣泉	联系电话	0756-3386528
行业类别	其他未列明金属制品制造	邮箱	Jtp2006@163.com
成立时间	2003年10月	生产周期	300 天/年
从业人数	38人	占地面积	3000 平方米
年消耗资源能源量	水 40000 吨/年, 电 150 万度/年,。	污染源管理级别	市县区直管
污染源编码	HW17	安全生产许可证编号	珠高安培 333389
单位简介	珠海市吉特普五金有限公司是一家从事五金,首饰,	制造及表面处理的企业,给	公司有污水处理设施,废气处理设施。

废水排放信息(2018年)

水污染物名称	化学需	氨氮	总磷	悬浮物	酸碱度	总铜	总镍	总铬	六价铬	总氰化物	总银
特征水污染物		氨氮			酸碱度						
规定排放限值	80mg/L	15 mg/L	1mg/L	30mg/L ,	6-9	0.5mg/L	0.5mg/L	0.5mg/L	0.1mg/L	0.2mg/L	0.1mg/L
监测时间	间 实际排放浓度(mg/L)										
2018年 7月20	16mg/L	1.44mg/L	0.02mg/L	6mg/L	7.83	≤ 0.05mg/L	≤ 0.05mg/L	≤ 0.03mg/L	≤ 0.004mg/L	≤ 0.021mg/L	

废气排放信息(2018年)

废气排放口名称	表面处理生产废气			
废气排放口编号	位于厂区;经度113度18分/纬度		☆ ^ ** ^ ** ^ ** ** ** ** *	
位置	22 度 13 份	排放口设置情况	符合排污口规范化技术要求	

执行的排放标准	大气污染物抗 DB44/27-20 准 GB21900	001 , 电镀污	杂物排放标	排放形式和排放规律		有组织排放,连续排放;		
排放去向	经收集高空控	非放		排气筒高度和内径		高15米,内径1米;		
监测单位和方式	委托 PONY 谱尼测试监测 , 手工监测 ;			监测频次	半年1次			
监测时间	2018年7月	20 日						
废气排口编号	污染物名称	规定排放限 值≤mg/m3	实际排放 浓度 mg/m3	排放方式和排放去向		执行的排放标准	是否超标	
DA001	硫酸雾	30	≤0.2	经收集处理后高空排放	电镀污染	物排放标准 GB21900-2008	无	
DA001	氯化氢	30	≤0.9	经收集处理后高空排放	电镀污染	物排放标准 GB21900-2008	无	
DA002	硫酸雾	30	≤0.2	经收集处理后高空排放	电镀污染	物排放标准 GB21900-2008	无	
DA002	氯化氢	30	≤0.9	经收集处理后高空排放	电镀污染	物排放标准 GB21900-2008	无	
DA003	硫酸雾	30	≤0.2	经收集处理后高空排放	电镀污染	物排放标准 GB21900-2008	无	
DA003	氯化氢	30	2.0	经收集处理后高空排放	电镀污染	物排放标准 GB21900-2008	无	

上风口	氯化氢	0.20	0.057	经收集处理后高空排放	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	无
下风口1	氯化氢	0.20	0.068	经收集处理后高空排放	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	无
下风口 2	氯化氢	0.20	0.124	经收集处理后高空排放	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	无
下风口 3	氯化氢	0.20	0.124	经收集处理后高空排放	大气污染物排放限值 DB44/27-2001	无

噪声排放信息(2018年二季度)

执行的排放标准	工业企业厂界环境操声排放标准 GB12348-2008	排放形式和排放规律	通过合理厂区布局
监测单位和方式	委托 PONY 谱尼测试监测,手工监测	规定排放限值	昼间 60/夜间 50
监测时间和地点	1#厂界东面外 1m(昼间/夜间)	实际监测数值	58.9/44.6
监测时间和地点	2#厂界南面外 1m(昼间/夜间)	实际监测数值	59.1/45.6
监测时间和地点	3#厂界西面外 1m(昼间/夜间)	实际监测数值	53.4/46.7
监测时间和地点	4#厂界北面外 1m(昼间/夜间)	实际监测数值	58.6/46.9

固体(危险)废物排放信息(2018年一季度)

固体(危险)名称	固废类别	危废代码	产生量	转移量	贮 存 量	处置或者回收情况
电镀污泥	危险废物	HW17	35000KG	20000KG	15000KG	交予有资质单位处理
废机油	危险废物	HW08	0.1	0.05	0.05	交予有资质单位处理
活性炭	危险废物	HW49	0.1	0.05	0.05	交予有资质单位处理

水污染治理设施建设运营信息

编号 001	综合污水处理站	1座	日期 2003 年	化学处生化处理	400 吨/天	120 吨/天	8 小时/天	正常
设施	治理设施名称	数量	投运	处 理 工 艺	设计处理能力	实际处理能力	运行时间	运行

废气污染治理设施建设运营信息

设施编号	治理设施名称	数量	投运日期	处理工艺	运行时间	运行 情况
001	废气喷淋塔	03座	2003年	酸碱水喷淋	8 小时/天	正常

环评及其它行政许可信息

行政许可名称	项目文件名称	制作或审批单位	批复文号(备案编号)	内容说明
项目环评报告				
环评报告批复文	珠海市吉特普五金有限公司生产项目竣	珠海市环境保护高	珠高环验 (2011) 36 号	依申请提供复印件
件	工环境保护验收的批复	新分局		INT MINE IN SEPTI
治理设施验收意见	提供复印件	提供复印件	提供复印件	提供复印件
排污许可证	排污许可证	珠海(国家)高新 技术产业开发区管 理委员会规划建设 环保局	91440400753689762J001P	依申请提供复印件。

突发环境事件应急预案

已制订《珠海市吉特普五金有限公司突发环境事件应急预案》并经过珠海市环境保护局高新区分局上报备案

备案编号:4404612014002